Of. nº 008-10/2022/RO/AJ/GG/RS Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2022.

Às Regiões Covid-19
Capão da Canoa (R04 e R05)
Municípios listados ao final

Assunto: **Manutenção do Alerta.**

Prezados(as),

Ao cumprimentá-los(as), conforme o Decreto Estadual nº 55.882, que institui o Sistema 3As para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o GT Saúde encaminhou a sugestão da manutenção do Alerta, seguindo o Art. 5º, inc. II, § 2º, para as Regiões de Capão da Canoa, R04 e R05. Após reunião no dia 01 de fevereiro de 2022, o Gabinete de Crise deliberou pela **manutenção do Alerta**.

A deliberação de emitir o alerta à Região se justifica por fatores regionais, macrorregionais e estaduais. Ainda que algumas regiões tenham apresentado estabilização em indicadores específicos, observou-se, nesta data, a identificação de fatores na conjuntura estadual que demonstram a necessidade de redobrar a atenção para o quadro da pandemia, com possível adoção de medidas para modificação do quadro ora avaliado, cujos principais pontos seguem listados abaixo e no boletim que embasou este parecer, em anexo.

Nestes termos, o GT Saúde indica o Alerta para todas as Regiões Covid-19 do Estado, indicando aos Comitês Regionais a busca permanente pela sensibilização da população quanto ao cumprimento dos protocolos obrigatórios:

-Utilização de máscara, bem ajustada e cobrindo nariz e boca, e dando preferência para PFF-2 ou N-95, principalmente no caso de ambientes fechados ou de longa exposição;

-Disponibilização de água e sabão ou álcool 70%;

-Manter e respeitar o isolamento domiciliar em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19;

-Exigência de passaporte vacinal em eventos e atividades de maior risco ou aglomeração.

É de suma importância também o incentivo à ampliação da adoção da população aos protocolos recomendados, como:

- Manter distância de no mínimo 1 metro de outras pessoas;

- Solicitar apresentação de passaporte vacinal ao público e trabalhadores;

- Buscar ativamente os cidadãos que não completaram o esquema vacinal, ou os aptos a tomar a dose de reforço;

- Opção por realizar atividades em locais abertos ou garantir a circulação de ar quando imprescindível sua realização;

- Dispor de testes de Covid-19 antes de eventos de maior aglomeração, quando não for possível realizá-lo de forma remota.

Reforço que mantenham a avaliação diária do seu boletim e de outras informações relevantes a fim de, a qualquer momento, adotar outras medidas complementares para conter o agravamento da pandemia nos municípios desta Região. O Gabinete de Crise solicita que, assim que revisado ou sempre que atualizado, o Plano de Ação nos seja remetido para a contínua avaliação. O Gabinete de Crise, bem como toda a equipe técnica do Estado, se coloca à disposição para apoiar e atuar no que for necessário para uma construção sucessiva e coletiva de ações efetivas para o enfrentamento da pandemia.

Por fim, registro que, em qualquer tempo, podem ser agendadas reuniões com o responsável técnico regional do Estado, na intenção de ajustar, de forma conjunta e participativa, o Plano de Ação já implementado.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARCELO ALVES
Secretário Executivo do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19
Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Palácio Piratini, Praça Marechal Deodoro, s/nº – 90010-282 – Porto Alegre – RS
Fone: 51 3210-4100

Listagem dos municípios das Regiões da Saúde – R04, R05
Of. nº 008-10/2022/RO/AJ/GG/RS

Arroio do Sal
Balneário Pinhal
Capão da Canoa
Capivari do Sul
Caraá
Cidreira
Dom Pedro de Alcântara
Imbé
Itati
Mampituba
Maquiné
Morrinhos do Sul
Mostardas
Osório
Palmares do Sul
Santo Antônio da Patrulha
Tavares
Terra de Areia
Torres
Tramandaí
Três Cachoeiras
Três Forquilhas
Xangri-lá

Palácio Piratini, Praça Marechal Deodoro, s/nº – 90010-282 – Porto Alegre – RS
Fone: 51 3210-4100

Formulário para Emissão de **Avisos** e Orientação de **Alertas** do GT Saúde

Data da Reunião do GT:	**01/fev**	**Região:**	**Capão da Canoa - R04 R05**
Deliberação do GT:	**Orientar ao Gab. de Crise que se emita um Alerta**		
Deliberação do Gab. de Crise:	**Emitir o Alerta**		

Relatório

Considerando o disposto no Decreto 55.882, de 18 de maio de 2021, que instituiu o Sistema de avisos e alertas e ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID 19 no Âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, na data de 01/02/2022, vimos Orientar ao Gab. de Crise que se emita um Alerta para a região de Capão da Canoa - R04 R05.
A deliberação de EMITIR o alerta à Região está justificada por fatores regionais, macrorregionais e estaduais. Ainda que algumas regiões tenham apresentado estabilização em indicadores específicos, observou-se, nesta data, a identificação de fatores na conjuntura estadual que demonstram a necessidade de redobrar a atenção para o quadro da pandemia com possível adoção de medidas para modificação do quadro ora avaliado, cujos principais pontos seguem listados abaixo e no boletim que embasou este parecer, em anexo.

CASOS CONFIRMADOS: O Estado do Rio Grande do Sul encontra-se no mais elevado nível de contaminação desde o início da pandemia. No último mês, foram confirmados mais de 315 mil casos em todo o estado, superando em 35% o pico anterior, ocorrido em março de 2021. Esta marca significa que 2,8% da população gaúcha apresentou teste positivo ao longo de Janeiro deste ano. Além disso, todas as regiões do estado alcançaram o maior nível de incidência semanal, o que indica o risco de contágio generalizado em todo o estado.
ÓBITOS: Como resultado da elevação do contágio ao longo do mês no estado, o número de óbitos também apresentou aumento ao longo do mês, passando de 35 óbitos semanais ao fim de 2021, para 232 óbitos na última semana de janeiro. Com isso, a taxa de mortalidade semanal voltou para os níveis de agosto 2021.
LEITOS CLÍNICOS: Ao longo do mês de janeiro, o número de internados em Leitos Clínicos no estado passou de 269, entre confirmados e suspeitos, para 1.748 em 30 dias (quase 07 vezes). Este ciclo de elevação só não supera a variação e a velocidade de crescimento do ciclo de março de 2021. No entanto, o aumento já é superior aos demais 3 ciclos de aumento (junho e julho de 2020, novembro e dezembro de 2020 e de maio de 2021). Em janeiro, houve uma média de 47,7 internados a mais em leitos clínicos por dia.
UTI: Houve elevação também no número de internados em UTIs em todo o estado, passando de 243 para 639 pacientes (quase 3 vezes), entre suspeitos e confirmados. Com isso, a ocupação das UTIs passou de 48,5% para 61% ao longo do mês, retornando aos níveis de agosto de 2021.

Válido salientar que a elevação de casos confirmados em 2022 repercutiu de forma moderada sobre os demais indicadores de internações em Leitos Clínicos, em UTIs e, por fim, em óbitos. Como exemplo, caso fosse aplicada a mesma letalidade aparente observada em março de 2021 sobre o número de casos observados em janeiro de 2022, o total de óbitos poderia superar 11 mil pessoas no estado apenas neste último mês. Com o avanço da vacinação, o número de óbitos, apesar da elevação, alcançou 412 vítimas. Neste ínterim, o avanço da vacinação sobre as faixas etárias a partir de 5 anos, incluindo especialmente a dose de reforço para garantir maior imunidade se mostra importante para reduzir a proporção de casos graves ocasionados pelo altíssimo contágio corrente. Isto porque, mesmo que em termos relativos exista menor proporção de agravamento, em termos absolutos, pela soma total de infectados, há aumento da pressão sobre a capacidade de atendimento hospitalar, indicando a necessidade de agir localmente para reduzir o risco de contágio.

Nestes termos, o GT Saúde indica a manutenção do Alerta para todas as Regiões Covid-19 do estado, indicando aos Comitês Regionais a busca permanente pela sensibilização da população quanto ao cumprimento dos protocolos obrigatórios:
- Utilização de máscara, bem ajustada e cobrindo nariz e boca, e dando preferência para PFF-2 ou N-95, principalmente no caso de ambientes fechados ou de longa exposição;
- Disponibilização de água e sabão ou álcool 70%;
- Manter e respeitar o isolamento domiciliar em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19;
- Exigência de passaporte vacinal em eventos e atividades de maior risco ou aglomeração.

É de suma importância também o incentivo à ampliação da adoção dos protocolos recomendados:
- Manter distância de no mínimo 1 metro de outras pessoas;
- Solicitar apresentação de passaporte vacinal ao público e trabalhadores;
- Buscar ativamente os cidadãos que não completaram o esquema vacinal, ou os aptos a tomar a dose de reforço;
- Opção por realizar atividades em locais abertos ou garantir a circulação de ar quando imprescindível sua realização;
- Dispor de testes de Covid-19 antes de eventos de maior aglomeração, quando não for possível realizá-lo de forma remota.

Conclusões

Considerando os pontos referidos, nos termos do Decreto n. 55.882, de 15 de maio de 2021, em face da análise das informações estratégicas em saúde, tendência de piora na situação epidemiológica que demanda a atenção no âmbito da Região COVID-19, se faz necessário emitir o **ALERTA** para que a região adote providências com medidas adequadas para a preservação da saúde pública, de forma a reduzir a velocidade de propagação, incluindo ações tais como, mas não só: reforço nas campanhas de comunicação local com orientação sobre uso orientação correto de máscara, distanciamento e ventilação; orientação da vigilância em saúde para que estabelecimentos realizem busca ativa de funcionários com sintomas de síndrome gripal e encaminhamento de casos suspeitos para testagem adequada; ampliação da disponibilidade e de locais de testagem; orientação da vigilância em saúde para que estabelecimentos e a população em geral garantam e respeitem o isolamento dos suspeitos e confirmados, manutenção da vacinação com fortalecimento da completude do esquema vacinal (incluindo a busca ativa de cidadãos e reforço da comunicação para aplicação da segunda dose), além de forte ação de fiscalização não só de aglomerações, mas também do cumprimento dos protocolos mínimos obrigatórios bem como incentivo à adesão aos cumprimentos recomendados em diálogo com a população e o empresariado local.

Encaminhe-se cópia do presente para o Comitê Regional da Região Covid-19, bem como ao Gabinete de Crise para deliberação sobre a emissão do **ALERTA**.

Boletim Regional Covid-19

Última atualização às 01/02/2022 08h09min. Data mais recente considerada: 31/01/2022

Capão da Canoa - R04, R05
Região Covid-19

Metropolitana
Macrorregião de Saúde

Em Alerta desde
19/01/2022

REGIÃO COVID-19		
Casos Confirmados	Óbitos	Taxa de Ocupaçao UTI
79.296	1.544	71,1%
Incidência Acumulada	Taxa de Mortalidade	% Pop. Esquema Vacinal Completo
19.970,6 por 100 mil hab.	388,9 por 100 mil hab.	73,0%

RIO GRANDE DO SUL		
Casos Confirmados	Óbitos	Taxa de Ocupaçao UTI
1.826.295	36.873	61,0%
Incidência Acumulada	Taxa de Mortalidade	% Pop. Esquema Vacinal Completo
16.052,2 por 100 mil hab.	324,1 por 100 mil hab.	72,9%

CASOS CONFIRMADOS | DATA DE INCLUSÃO | POR REGIÃO COVID-19

Incidência Acum. 7 dias por 100 mil hab. - a partir de jan/2021

Capão da Canoa - R04, R05	Rio Grande do Sul
1636,8 Incidência Acum. 7 dias por 100 mil hab.	1.069,8 Incidência Acum. 7 dias por 100 mil hab.
6.499 Casos Confirmados na semana	121.713 Casos Confirmados na semana

Variação Semanal (%) | **MÉDIA MÓVEL DE CASOS**

+4,7%	+10,5%



Nota: Os dados estão apresentados por Data de Inclusão, podendo variar ocasionalmente por oscilação nos *registros* e não corresponder de fato ao comportamento da *propagação*. Por este motivo, não deve ser analisado isoladamente.

ÓBITOS | DATA DE INCLUSÃO | POR REGIÃO COVID-19

Taxa de Mortalidade Acum. 7 dias por 100 mil hab. - a partir de jan/21



Capão da Canoa - R04, R05	Rio Grande do Sul
3,3 Tx. Mortalidade Acum. 7 dias por 100 mil hab.	2,0 Tx. Mortalidade Acum. 7 Dias por 100 mil hab.
13 Óbitos na semana	232 Óbitos na semana

Variação Semanal (%) | **MÉDIA MÓVEL DE ÓBITOS**

+8,3%	+93,3%



Nota: Os dados estão apresentados por Data de Inclusão, podendo variar ocasionalmente por oscilação nos *registros* e não corresponder de fato ao comportamento da *propagação*. Por este motivo, não deve ser analisado isoladamente.

NOVAS HOSPITALIZAÇÕES POR COVID-19 | FONTE: Sivep-Gripe | DATA DE INCLUSÃO | POR REGIÃO COVID-19

Incidência de Hospitalizações Acum. 7 dias por 100 mil hab. - a partir de jan/21

Capão da Canoa - R04, R05	Rio Grande do Sul
9,3 Incidência de Hospitalizações Acum. 7 dias	9,0 Incidência de Hospitalizações Acum. 7 dias
37 Hospitalizações na semana	1.024 Hospitalizações na semana

Variação Semanal (%) | **MÉDIA MÓVEL DE HOSPITALIZAÇÕES**

+19,4%	+53,3%



Nota 1: Os dados estão apresentados por Data de Inclusão, podendo variar ocasionalmente por oscilação nos *registros* e não corresponder de fato ao comportamento da *propagação*. Por este motivo, não deve ser analisado isoladamente.
Nota 2: As Novas Hospitalizações por Covid-19 do *Sivep-Gripe* (Ministério da Saúde), apresentadas acima, referem-se ao ingresso de pacientes em Leitos Clínicos e UTI, ou seja, representa a incidência de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19, refletindo o *fluxo* de entrada de pacientes como proporção da população. Este dado difere do acopanhado pelo *Sistema de Monitoramento de Leitos Covid-19* (SES-RS), apresentado abaixo, que mostra o número de pacientes que se encontram internados em Leito Clínico e UTI, refletindo o *estoque* de pacientes, após entradas (novas hospitalizações) e saídas (altas e óbitos).

INTERNADOS POR COVID-19 EM LEITOS CLÍNICOS | FONTE: Monitoramento de Leitos Covid-19 | POR REGIÃO COVID-19

Internados por Covid-19 - a partir de jan/21



Confirmados	Suspeitos	Total em Leito Clínico
20	11	31

Variação Diária



Variação acum. 7 dias | **Confirmados e Suspeitos por Covid-19**

Nº de Internados	Variação %
-1	-3,1%

INTERNADOS POR COVID-19 EM UTI | FONTE: Monitoramento de Leitos Covid-19 | POR REGIÃO COVID-19

Internados por Covid-19 - a partir de jan/21



Confirmados	Suspeitos	Total em UTI
25	7	32

Variação Diária



Variação acum. 7 dias | **Confirmados e Suspeitos por Covid-19**

Var. no Nº de Internados	Variação %
+3	+10,3%

OCUPAÇÃO DAS UTIs | REGIÃO COVID-19

Perfil de Ocupação das UTIs | a partir de jan/21



Total de Leitos	Leitos Ocupados	Leitos Livres	Taxa de Ocupação
76	54	22	71,1%

Taxa de Ocupação da UTI - a partir de jan/21



Regiões Covid-19 | Macrorregião de Saúde

Região Covid-19	Total de Leitos	Leitos Ocupados	Leitos Livres	Taxa de Ocupação
Capão da Canoa - R04, R05	76	54	22	71,1%
Porto Alegre - R10	1.116	718	398	64,3%
Guaíba - R09	64	37	27	57,8%
Canoas - R08	259	134	125	51,7%
Novo Hamburgo - R07	171	87	84	50,9%
Taquara - R06	61	13	48	21,3%
Total	**1.747**	**1.043**	**704**	**59,7%**

VACINAÇÃO | REGIÃO COVID-19

% População Residente



Capão da Canoa - R04, R05



Rio Grande do Sul



REGIÕES COVID-19

% POPULAÇÃO RESIDENTE VACINADA | por Região Covid-19



ADULTOS (18+)

Região Covid-19	Pelo menos uma dose	Esquema Vacinal Completo	Dose de Reforço
Santo Ângelo - R11	100,0%	97,0%	39,8%
Santa Rosa - R14	99,4%	94,5%	35,8%
Palmeira das Missões - R15, R20	99,6%	94,4%	36,8%
Cruz Alta - R12	99,5%	93,8%	37,1%
Cachoeira do Sul - R27	98,2%	93,3%	31,5%
Passo Fundo - R17, R18, R19	98,3%	92,3%	34,8%
Ijuí - R13	97,7%	92,1%	32,9%
Erechim - R16	96,6%	91,6%	31,4%
Capão da Canoa - R04, R05	99,2%	90,5%	33,0%
Lajeado - R29, R30	96,8%	90,2%	29,4%
Santa Cruz do Sul - R28	95,6%	88,6%	30,5%
Santa Maria - R01, R02	94,5%	87,6%	29,9%
Uruguaiana - R03	95,2%	87,3%	32,9%
Canoas - R08	94,2%	86,5%	28,7%
Porto Alegre - R10	92,1%	85,9%	33,4%
Guaíba - R09	92,3%	85,5%	30,9%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	91,6%	85,1%	27,4%
Pelotas - R21	92,6%	85,0%	25,1%
Bagé - R22	96,6%	83,7%	22,8%
Novo Hamburgo - R07	91,5%	82,1%	24,6%
Taquara - R06	89,0%	79,0%	20,9%
Total	**94,4%**	**87,4%**	**30,6%**

ADOLESCENTES (12-17 ANOS)

Região Covid-19	Pelo menos uma dose	Esquema Vacinal Completo
Santo Ângelo - R11	100,0%	65,9%
Cruz Alta - R12	94,9%	63,6%
Cachoeira do Sul - R27	91,6%	60,1%
Palmeira das Missões - R15, R20	96,2%	58,2%
Santa Rosa - R14	95,6%	57,2%
Ijuí - R13	89,3%	57,1%
Santa Cruz do Sul - R28	86,3%	55,8%
Guaíba - R09	86,1%	54,2%
Uruguaiana - R03	89,4%	53,9%
Erechim - R16	90,6%	53,5%
Passo Fundo - R17, R18, R19	87,5%	53,2%
Capão da Canoa - R04, R05	96,3%	52,8%
Porto Alegre - R10	81,8%	51,5%
Canoas - R08	82,3%	47,1%
Santa Maria - R01, R02	83,3%	46,7%
Lajeado - R29, R30	84,3%	46,0%
Bagé - R22	84,9%	45,1%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	76,1%	41,5%
Novo Hamburgo - R07	77,6%	40,5%
Pelotas - R21	79,3%	39,2%
Taquara - R06	74,9%	37,3%
Total	**83,8%**	**49,0%**

CRIANÇAS (5-11 ANOS)

Região Covid-19	Pelo menos uma dose
Porto Alegre - R10	4,7%
Canoas - R08	2,7%
Guaíba - R09	2,6%
Taquara - R06	2,5%
Capão da Canoa - R04, R05	2,3%
Santa Cruz do Sul - R28	1,8%
Santo Ângelo - R11	1,6%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	1,3%
Passo Fundo - R17, R18, R19	1,1%
Santa Rosa - R14	1,1%
Palmeira das Missões - R15, R20	1,0%
Cruz Alta - R12	0,8%
Uruguaiana - R03	0,8%
Novo Hamburgo - R07	0,8%
Erechim - R16	0,7%
Cachoeira do Sul - R27	0,7%
Bagé - R22	0,6%
Pelotas - R21	0,6%
Lajeado - R29, R30	0,4%
Santa Maria - R01, R02	0,3%
Ijuí - R13	0,2%
Total	**2,0%**

PANORAMA GERAL | por Região Covid-19

Região Covid-19	População	% Total População	Total de Casos	% Total de Casos	Total de Óbitos	% Total de Óbitos	Letalidade Aparente
Porto Alegre - R10	2.369.210	20,8%	306.421	16,8%	9.020	24,5%	2,94%
Canoas - R08	778.841	6,8%	122.811	6,7%	3.198	8,7%	2,60%
Guaíba - R09	413.183	3,6%	49.016	2,7%	1.209	3,3%	2,47%
Novo Hamburgo - R07	829.904	7,3%	133.007	7,3%	3.034	8,2%	2,28%
Uruguaiana - R03	458.083	4,0%	68.761	3,8%	1.528	4,1%	2,22%
Taquara - R06	235.000	2,1%	33.862	1,9%	748	2,0%	2,21%
Santo Ângelo - R11	279.639	2,5%	45.697	2,5%	1.004	2,7%	2,20%
Bagé - R22	188.345	1,7%	22.195	1,2%	452	1,2%	2,04%
Pelotas - R21	878.951	7,7%	127.797	7,0%	2.547	6,9%	1,99%
Capão da Canoa - R04, R05	397.063	3,5%	79.296	4,3%	1.544	4,2%	1,95%
Cruz Alta - R12	151.846	1,3%	28.641	1,6%	535	1,5%	1,87%
Santa Maria - R01, R02	559.829	4,9%	86.723	4,7%	1.505	4,1%	1,74%
Cachoeira do Sul - R27	203.016	1,8%	28.744	1,6%	489	1,3%	1,70%
Palmeira das Missões - R15, R20	345.927	3,0%	58.328	3,2%	971	2,6%	1,66%
Passo Fundo - R17, R18, R19	666.950	5,9%	138.109	7,6%	2.147	5,8%	1,55%
Lajeado - R29, R30	356.150	3,1%	59.656	3,3%	916	2,5%	1,54%
Ijuí - R13	229.293	2,0%	43.199	2,4%	656	1,8%	1,52%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	1.227.667	10,8%	251.564	13,8%	3.550	9,6%	1,41%
Santa Cruz do Sul - R28	351.490	3,1%	59.626	3,3%	836	2,3%	1,40%
Erechim - R16	232.942	2,0%	38.287	2,1%	466	1,3%	1,22%
Santa Rosa - R14	223.910	2,0%	44.555	2,4%	518	1,4%	1,16%
Total	**11.377.239**	**100,0%**	**1.826.295**	**100,0%**	**36.873**	**100,0%**	**2,02%**

A ***Letalidade Aparente*** é o resultado da divisão entre o **Total de Óbitos** e o **Total de Casos Confirmados.** Permite identificar quais regiões possuem menor incidência de casos, porém maior mortalidade, o que denota uma maior não-detecção de casos e decorrente maior *letalidade aparente*. Por outro lado, regiões com maior incidência de casos não necessariamente possuem maior número de óbitos, o que indica uma maior capacidade de identificação de casos e, consequentemente, uma menor *letalidade aparente*.

CASOS CONFIRMADOS | por Região Covid-19

Região Covid-19	Incidência Total	Incidência Acum. 7 dias	Var. Semanal de Casos Confirmados
Santa Rosa - R14	19.899	1930,2	+2,1%
Capão da Canoa - R04, R05	19.971	1636,8	+4,7%
Passo Fundo - R17, R18, R19	20.708	1613,6	+13,4%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	20.491	1438,6	+5,9%
Ijuí - R13	18.840	1408,7	+29,6%
Santa Cruz do Sul - R28	16.964	1351,4	+21,9%
Palmeira das Missões - R15, R20	16.861	1243,0	+19,6%
Cruz Alta - R12	18.862	1201,9	+24,1%
Canoas - R08	15.768	1155,4	+34,7%
Lajeado - R29, R30	16.750	1105,2	+16,3%
Taquara - R06	14.409	1096,2	+37,5%
Erechim - R16	16.436	1052,6	-0,3%
Santo Ângelo - R11	16.341	1011,3	+8,7%
Novo Hamburgo - R07	16.027	998,7	+27,9%
Santa Maria - R01, R02	15.491	937,1	+9,1%
Cachoeira do Sul - R27	14.158	860,0	+0,5%
Pelotas - R21	14.540	855,6	+8,9%
Porto Alegre - R10	12.933	755,9	-0,8%
Uruguaiana - R03	15.011	724,3	-16,4%
Guaíba - R09	11.863	620,8	+15,7%
Bagé - R22	11.784	520,9	+15,1%

Rio Grande do Sul	16.052,2	1.069,8	+10,5%
	por 100 mil hab.	por 100 mil hab.	Var. Semanal

ÓBITOS | por Região Covid-19

Região Covid-19	Tx. de Mortalidade	Tx. Mortalidade Acum. 7 dias	Var. Semanal Óbitos
Uruguaiana - R03	333,6	3,9	+500,0%
Santo Ângelo - R11	359,0	3,6	+42,9%
Capão da Canoa - R04, R05	388,9	3,3	+8,3%
Canoas - R08	410,6	2,8	+120,0%
Passo Fundo - R17, R18, R19	321,9	2,4	+77,8%
Santa Maria - R01, R02	268,8	2,3	+225,0%
Santa Cruz do Sul - R28	237,8	2,3	+300,0%
Lajeado - R29, R30	257,2	2,2	+33,3%
Taquara - R06	318,3	2,1	+150,0%
Porto Alegre - R10	380,7	2,1	+69,0%
Cruz Alta - R12	352,3	2,0	+200,0%
Guaíba - R09	292,6	1,9	+100,0%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	289,2	1,8	+144,4%
Novo Hamburgo - R07	365,6	1,6	+550,0%
Cachoeira do Sul - R27	240,9	1,5	-100,0%
Palmeira das Missões - R15, R20	280,7	1,4	0,0%
Ijuí - R13	286,1	1,3	0,0%
Bagé - R22	240,0	1,1	+100,0%
Pelotas - R21	289,8	0,9	+14,3%
Santa Rosa - R14	231,3	0,9	-33,3%
Erechim - R16	200,0	0,4	0,0%

Rio Grande do Sul	324,1	2,0	+93,3%
	por 100 mil hab.	por 100 mil hab.	Var. Semanal

Nota: Os dados estão apresentados por Data de Inclusão, podendo variar ocasionalmente por oscilação nos *registros* e não corresponder de fato ao comportamento da *propagação*. Por este motivo, não deve ser analisado isoladamente.
Nota 2. Variações entre -5% e +5% são consideradas com sinal de estabilidade.

CAPACIDADE HOSPITALAR - UTI | por Região Covid-19

Região Covid-19	Total de Leitos	% do Total de Leitos do RS	Internados por Covid-19	Internados por Outras Causas	Leitos Livres	Variação Semanal na Média Móvel	Taxa de Ocupação
Passo Fundo - R17, R18, R19	152	4,9%	47	68	37	3,65%	75,7%
Capão da Canoa - R04, R05	76	2,5%	32	22	22	0,00%	71,1%
Cachoeira do Sul - R27	20	0,6%	3	11	6	-75,00%	70,0%
Pelotas - R21	159	5,2%	21	89	49	-6,58%	69,2%
Palmeira das Missões - R15, R20	50	1,6%	17	17	16	66,67%	68,0%
Santa Cruz do Sul - R28	47	1,5%	8	23	16	8,70%	66,0%
Bagé - R22	35	1,1%	11	12	12	41,67%	65,7%
Porto Alegre - R10	1.116	36,3%	203	515	398	16,16%	64,3%
Santo Ângelo - R11	44	1,4%	6	22	16	33,33%	63,6%
Santa Rosa - R14	56	1,8%	22	13	21	133,33%	62,5%
Caxias do Sul - R23, R24, R25, R26	304	9,9%	57	132	115	15,28%	62,2%
Uruguaiana - R03	95	3,1%	16	43	36	-12,73%	62,1%
Lajeado - R29, R30	55	1,8%	15	19	21	60,00%	61,8%
Guaíba - R09	64	2,1%	37	0	27	38,46%	57,8%
Santa Maria - R01, R02	160	5,2%	27	64	69	35,94%	56,9%
Cruz Alta - R12	42	1,4%	8	15	19	-8,70%	54,8%
Canoas - R08	259	8,4%	48	86	125	19,01%	51,7%
Novo Hamburgo - R07	171	5,6%	33	54	84	25,71%	50,9%
Erechim - R16	45	1,5%	7	15	23	15,79%	48,9%
Ijuí - R13	67	2,2%	8	19	40	20,00%	40,3%
Taquara - R06	61	2,0%	13	0	48	200,00%	21,3%
Total	**3.078**	**100,0%**	**639**	**1.239**	**1.200**	**18,45%**	**61,0%**

Ocupação dos Leitos de UTI | por Macrorregião



Comitê de DADOS
COVID-19 CORONAVÍRUS

Acesse a versão interativa: sistema3as.rs.gov.br/boletim-capao-da-canoa